

OUTDOOR

TRIO Leuchten GmbH

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-0
F +49 2931 9666-28
info@trio-leuchten.de
www.trio-leuchten.de

Reality Leuchten GmbH

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-99
F +49 2931 9666-98
info@reality-leuchten.de
www.reality-leuchten.de

TRIO International GmbH

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-587
F +49 2931 9666-56
info@trio-lighting.com
www.trio-lighting.com



OUTDOOR
AUSSENLEUCHTEN
OUTDOOR LUMINAIRES



RL
live your light



TRIO
LIGHTING FOR YOU



2023

OUTDOOR
AUSSENLEUCHTEN
OUTDOOR LUMINAIRES

power efficiency. We hope you enjoy our new outdoor collection.

Dès que le soleil se couche, un éclairage extérieur innovant est indispensable. Un espace extérieur bien éclairé offre non seulement la sécurité, mais vous aide aussi à vous orienter et crée une agréable ambiance autour de votre maison. Les luminaires extérieurs doivent répondre à des exigences de qualité élevées afin de résister sans dommage aux aléas climatiques telles que l'humidité, la pluie, la neige et les variations saisonnières de température. Nos luminaires d'extérieur

sirve para orientarse y crean una atmósfera alrededor de tu casa. La iluminación exterior debe cumplir unos altos requisitos de calidad para soportar las diferentes condiciones de humedad, lluvia y nieve, así como las condiciones estacionales de oscilación de temperaturas. Nuestra iluminación exterior está fabricada en aluminio fundido a presión de alta calidad y aseguran la seguridad operativa durante toda su vida, en cualquier clima, 365 días al año. La moderna tecnología LED proporciona también una iluminación de buena calidad y una gran eficiencia energética. Le deseamos una gran satisfacción con nuestra nueva colección de exterior.

și garantează siguranță în operare pe parcursul întregii durate de exploatare, în orice condiții meteo, timp de 365 de zile pe an. Tehnologia LED modernă asigură suplimentar o calitate bună a iluminatului și o eficiență energetică înaltă. Vă dorim să vă bucurați de colecția noastră outdoor.

Kun aurinko laskee, ei innovatiiviseen ulkovalaistukseen pitäisi tarvita puuttua. Hyvin valaistu ulkoalue tarjoaa turvallisuuden lisäksi myös kultureittien ohjausta ja luo tunnelmaa kodin ympärille. Ulkovalaisimien on täytettävä



Sobald die Sonne untergeht, darf eine innovative Außenbeleuchtung nicht fehlen. Ein gut beleuchteter Außenbereich bietet nicht nur Sicherheit, sondern dient der Orientierung und schafft Atmosphäre rund um Ihr zu Hause. Außenleuchten sollten hohe Qualitätsanforderungen erfüllen, um den unterschiedlichen Bedingungen wie Feuchtigkeit, Regen, Schnee sowie jahreszeitlich bedingten Temperaturschwankungen unbeschadet standzuhalten. Unsere Außenleuchten werden in hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt und versprechen Betriebssicherheit während der gesamten Lebensdauer, bei jeder Witterung, 365 Tage im Jahr. Moderne LED-Technologie sorgt darüber hinaus für gute Beleuchtungsqualität und hohe Energieeffizienz. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserer neuen Outdoor-Kollektion.

As soon as the sun goes down innovative outside lighting is a must. Well lit outdoor areas do not only provide security, but are an orientation guide and create atmosphere around your home. Outdoor lighting should fulfil high quality standards to withstand diverse conditions such as dampness, rain, snow and seasonal variations in temperature. Our outdoor lamps are produced in high-quality diecast aluminium and promise operational reliability for their entire life cycle, in all weathers, 365 days a year. Modern LED technology also provides a high level of both light quality and

sont fabriqués en aluminium moulé sous pression de haute qualité et garantissent une sécurité de fonctionnement pendant toute leur durée de vie, par tous les temps, 365 jours par an. La technologie LED moderne assure en outre une bonne qualité d'éclairage et une haute efficacité énergétique. Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction avec notre nouvelle collection d'extérieur.

Zodra de zon ondergaat, mag een innovatieve buitenverlichting niet ontbreken. Een goed verlichte buitenzone biedt niet alleen veiligheid, maar is goed voor de oriëntatie en schept sfeer rond uw huis. Buitenlichten moeten voldoen aan hoge kwaliteitsvereisten om bestand te zijn tegen diverse omstandigheden zoals vocht, regen, sneeuw alsook van het seizoen afhangende temperatuurschommelingen. Onze buitenlichten worden uit hoogwaardig aluminium gegoten en beloven een veilige werking tijdens hun volledige levensduur, bij alle weersomstandigheden, 365 dagen per jaar. Moderne ledtechnologie zorgt daarnaast voor een goede verlichtingskwaliteit en hoge energie-efficiëntie. We wensen u veel plezier met onze nieuwe collectie voor buiten.


Tan pronto como se pone el sol, no debe faltar una iluminación exterior innovadora. Una zona exterior bien iluminada no solo ofrece seguridad, sino que también

Non appena il sole tramonta, l'illuminazione esterna innovativa è un must. Un'area esterna ben illuminata non solo garantisce la sicurezza ma funge anche da mezzo di orientamento e crea una piacevole atmosfera intorno alla vostra casa. Le lampade per esterni devono soddisfare elevati requisiti in termini di qualità per resistere, senza subire danni, alle varie condizioni climatiche come umidità, pioggia, neve e fluttuazioni stagionali della temperatura. Le nostre lampade per esterni sono prodotte in alluminio pressofuso di alta qualità e garantiscono affidabilità operativa durante tutto il loro ciclo di vita, in qualsiasi condizione atmosferica, 365 giorni all'anno. La moderna tecnologia LED garantisce inoltre una buona qualità dell'illuminazione e un'elevata efficienza energetica. Vi auguriamo il massimo del piacere con la nostra nuova Collezione Outdoor.

De îndată ce soarele apune, un sistem inovator de iluminat exterior nu trebuie să lipsească. Un spațiu exterior bine iluminat nu oferă numai securitate, ci are și rolul de a asigura orientarea și de a crea o atmosferă plăcută în jurul casei. Lămpile exterioare trebuie să îndeplinească cerințe înalte de calitate, pentru a rezista fără deteriorări la acțiunea diferitelor condiții de mediu, precum umiditatea, ploaia, ninsoarea, precum și fluctuațiile sezoniere de temperatură. Lămpile noastre exterioare sunt produse din aluminiu turnat sub presiune

korkeat laatuvaatimukset, jotta ne kestävät erilaisia olosuhteita, kuten kosteutta, sadetta, lunta ja vuodenaijien lämpötilan vaihteluita ilman vaurioita. Ulkovalaisimet valmistetaan korkealaatusesta painevale-tusta alumiinista, ja ne takaavat varman toiminnan koko käyttökänsä ajan säästää riippumatta, 365 päivää vuodessa. Moderni LED-teknikka varmistaa myös hyvän valaistuksen laadun ja korkean energiatehokkuuden. Toivomme, että uusi ulkovalaisinmallistomme tuottaa si-nulle paljon iloa.

Gdy tylko zachodzi słońce, nie powinno zabraknąć innowacyjnego oświetlenia zewnętrznego. Dobrze oświetlone miejsce na zewnątrz nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale także służy orientacji w terenie i tworzy atmosferę wokół domu. Oświetlenie zewnętrzne powinno spełniać wysokie wymagania jakościowe, aby bez uszkodzeń sprostać różnym warunkom, tj. wilgoć, deszcz, śnieg i sezonowe wahania temperatury. Nasze lampy zewnętrzne są produkowane z wysokiej jakości odlewanej aluminium i zapewniają niezawodność działania przez cały okres użytkowania, bez względu na pogodę, 365 dni w roku. Nowoczesna technologia LED zapewnia również dobrą jakość oświetlenia i wysoką efektywność energetyczną. Życzymy Państwu wiele radości z korzystania z naszej nowej kolekcji oświetlenia zewnętrznego.



3D und AR – entdecken Sie unsere Leuchten aus einem neuen Blickwinkel!

3D and AR – 3D and AR - Discover our luminaires from a new angle!

Augmented Reality – mit dem Smartphone oder Tablet direkt in Ihr Zuhause!

Augmented Reality – kurz AR – steht für „erweiterte Realität“. Durch unsere moderne AR-Funktion können Sie die „reale Welt“ mit unseren virtuellen Leuchten verbinden und diese bereits vorab digital in 3D in Ihrem Zuhause ausprobieren. Platzieren Sie die ausgewählte Leuchte virtuell an Ihrem gewünschten Ort und machen Sie sich ein Bild davon, ob z.B. die Stehleuchte zu Ihrem Wohnkonzept passt.

Wie unsere AR-Funktion funktioniert? Ganz simpel ohne App und ohne großen Aufwand! Zum Ausspielen unserer digitalen Leuchte benötigen Sie ein Smartphone oder ein Tablet mit einer Kamera. Bei dem gewünschten Produkt finden Sie einen QR-Code, den Sie mit Ihrer Kamera einscannen. Nachdem Sie dem QR-Code-Link gefolgt sind und Ihre Umgebung anhand Ihrer Kamera erfasst wurde, wird Ihnen die gewünschte Leuchte dreidimensional in Ihren eigenen vier Wänden angezeigt. Nun können Sie unser Produkt detailliert und von allen Blickwinkeln an Ihrem Wunschort betrachten. Überzeugen Sie sich spätestens jetzt von unseren Leuchten!

Augmented Reality - get a feeling of our luminaires in your home using your smartphone or tablet

Augmented Reality - AR for short - allows you to extend the boundaries of reality. Thanks to our modern AR function, you can connect the „real world“ to our virtual luminaires and try them digitally in 3D in your home before you buy them. Place the selected luminaire virtually in your desired location and get an idea of whether, for example, the floor lamp fits your living concept.

Curious how our AR function works? To put it in simple words: without any app and without much effort! To see our digital luminaires, all you need is a smartphone or tablet with a camera. At the desired product you will find a QR code that you scan with your camera. After you have followed the QR code link and once your surroundings have been captured using your camera, the luminaire of your choice will be displayed three-dimensionally in your own place. This lets you view our product in detail and from all angles at your desired location. Convince yourself of our luminaires right now!



**SAMBESI
504160142**



**TUELA
210869124**



Mit der 3D-Funktion auf Herz und Nieren prüfen

Durch unsere dreidimensionale Funktion können Sie unsere Leuchten realitätsnah von allen Seiten betrachten und sich ein eigenes Bild zu unserem Sortiment machen. Entdecken Sie die filigranen Details unserer Produkte schnell und simpel mit wenigen Klicks.

Putting it through its paces using the 3D function

Thanks to our three-dimensional function, you can view our luminaires realistically from all sides and shape your own impression of the product range we offer. Discover the intricate details of our products quickly and easily with just a few clicks.



Realtà aumentata - Ayez un avant-goût de nos luminaires chez vous à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette

La Réalité Augmentée - RA en abrégé - vous permet de repousser les frontières de la réalité. Grâce à notre fonction moderne de réalité augmentée, vous pouvez vous connecter le « monde réel » à nos luminaires virtuels et les essayer numériquement en 3D chez vous avant de les acheter. Placez le luminaire sélectionné virtuellement dans l'endroit souhaité et faites-vous une idée de si, par exemple, le lampadaire s'intègre à votre salon.

Curieux de savoir comme notre RA fonctionne ? Pour le dire simplement : sans application et sans trop d'effort ! Pour voir nos luminaires numériques, tout ce dont vous avez besoin c'est d'un smartphone ou d'une tablette avec appareil photo. Sur le produit souhaité, vous trouverez un QR code que vous scannez avec votre appareil photo. Après avoir suivi le lien du QR code et une fois que vos environnements ont été capturés à l'aide de votre appareil photo, le luminaire de votre choix sera affiché en trois dimensions dans votre propre endroit. Cela vous permet de voir votre produit en détail et depuis tous les angles dans l'endroit souhaité. Laissez-vous tout de suite séduire par nos luminaires !

Augmented Reality - krijg een idee over onze lampen in uw huis via uw smartphone of tablet

Augmented Reality - AR afgekort - staat u toe de grenzen van de realiteit te verlengen. Dankzij onze moderne AR-functie kunt u de „echte wereld“ verbinden met onze virtuele lampen en ze digitaal in 3D uitproberen bij u thuis voordat u ze koopt. Plaats de geselecteerd lamp virtueel op uw gewenste locatie and krijg een idee of bijvoorbeeld de staande lamp past binnen uw leefconcept.

Benieuwd hoe onze AR-functie werkt? Om het eenvoudig te stellen: zonder app en zonder veel moeite! Al wat u nodig hebt om onze digitale lampen te bekijken, is een smartphone of tablet met een camera. Bij het gewenste product vindt u een QR-code die u met uw camera scant. Nadat u de QR-code link gevuld heeft en eens uw omgeving via uw camera vastgelegd werd, wordt de lamp van uw keuze driedimensionaal in uw eigen ruimte weergegeven. Dit laat u ons product in detail en vanuit alle hoeken op uw gewenst locatie bekijken. Overtuig uzelf nu van onze lampen!

Realidad aumentada: hágase a la idea de cómo quedan nuestras lámparas en su hogar mediante su teléfono inteligente o su tableta

La realidad aumentada le permite ampliar los límites de la realidad. Gracias a nuestra moderna función de realidad aumentada, tiene la posibilidad de conectar nuestras lámparas virtuales con el „mundo real“ y probarlas de manera digital en 3D en su hogar antes de comprarlas. Coloque virtualmente la lámpara seleccionada en la ubicación deseada y compruebe si, por ejemplo, una lámpara de pie encaja con la estética de su salón.

¿Cómo funciona nuestra función de realidad aumentada? En unas sencillas palabras: sin requerir ninguna aplicación ni esfuerzo. Lo único que necesita para ver nuestras lámparas es un teléfono inteligente o una tableta con cámara. El producto que seleccione contará con un enlace de código QR que puede escanear con su cámara. Después de acceder al enlace del código QR y una vez que haya capturado el entorno con la cámara, se mostrará la lámpara seleccionada en tres dimensiones en su propio hogar. Esto le permite ver nuestros productos al detalle y desde todos los ángulos en la ubicación que desee. Convénzase de elegir nuestras lámparas usted mismo.


Realtà aumentata - per provare la sensazione delle nostre lampade nella tua casa usando il tuo smartphone o tablet

La realtà aumentata - AR in breve - permette di estendere i confini della realtà. Grazie alla nostra moderna funzione AR, puoi collegare il „mondo reale“ alle nostre lampade virtuali e provarle digitalmente in 3D nella tua casa prima di acquistarle. Posiziona virtualmente la lampada scelta nella posizione desiderata e fatti un'idea se, per esempio, la lampada a pantana, si adatta al tuo concetto abitativo. Curioso di sapere come funziona la nostra funzione AR? In parole poche: senza alcuna app e senza molto sforzo! Per vedere le nostre lampade digitali, tutto ciò che serve è uno smartphone o un tablet con una fotocamera. Sul prodotto desiderato troverai un codice QR da scansionare con la tua fotocamera. Dopo aver seguito il link del codice QR e una volta che l'ambiente circostante è stato catturato con la fotocamera, l'apparecchio di illuminazione di tua scelta sarà visualizzato tridimensionalmente nel tuo ambiente. Questo ti permette di vedere il nostro prodotto in dettaglio e da tutte le angolazioni nel luogo che desideri. Convinciti subito delle nostre lampade!

Realitatea augmentată - faceți-vă o idee despre corpurile noastre de iluminat în căminul dvs., folosind un smartphone sau o tabletă

Realitatea augmentată - AR, pe scurt - vă permite să extindeți limitele realității. Datorită funcției AR moderne, puteți conecta „lumea reală“ la corpurile noastre de iluminat virtual și le puteți testa digital în format 3D acasă, înainte de a le cumpăra. Amplasăți virtual corpul de iluminat selectat în locul dorit și vedeți aproximativ, de exemplu, dacă lampadarul se potrivește în conceptul camerei de zi.

Sunteți curios să știți cum funcționează AR? Pe scurt: fără nicio aplicație și fără prea mult efort! Pentru a vedea corpurile noastre de iluminat digitale aveți nevoie doar de un smartphone sau o tabletă cu cameră. La produsul dorit găsiți un cod QR pe care îl scanati cu camera. După ce accesați linkul de la codul QR și după ce sunt înregistrate împrejurimile folosind camera, corpul de iluminat selectat este afișat tridimensional în propria dvs. locuință. Astfel puteți vedea produsul în detaliu, din toate unghurile, în locul ales de dvs. Convingeți-vă chiar acum în legătură cu corpurile noastre de iluminat!



3D et RA - Découvrez nos luminaires depuis un nouvel angle!

3D en AR - Ontdek onze lampen vanuit een nieuwe hoek!

3D y realidad aumentada: descubra nuestras lámparas con una nueva perspectiva.

3D e AR - Scopri le nostre lampade da una nuova angolazione!

3D și AR - Descoperiți corpurile noastre de iluminat dintr-un alt unghi!

3D ja AR - Tutustu valaisimime uudesta vinkkelistä!

3D i AR – Odkryj nasze oprawy z nowej perspektywy!

Inițierea folosind funcția 3D

Grâce à notre fonction à trois dimensions, vous pouvez voir nos luminaires de façon réaliste de tous les côtés et vous faire votre propre idée de la gamme de produits que nous proposons. Découvrez rapidement et facilement les détails complexes de nos produits en seulement quelques clics.

Het grondig testen via de 3D-functie

Dankzij onze driedimensionale functie kunt u onze lampen realistisch bekijken van alle gezichtspunten en uw eigen indruk vormen van het productgamma dat we aanbieden. Ontdek snel en makkelijk de complexe details van onze producten via slechts enkele malen klikken.

Póngalas a prueba con las funciones 3D

Gracias a nuestra función tridimensional, puede tener una visualización realista de nuestras lámparas desde todos los ángulos y hacerse una idea propia de la gama de productos que ofrecemos. Descubra los intrincados detalles de nuestros productos de forma rápida y sencilla en solo unos clics.

Mettile alla prova con la funzione 3D

Grazie alla nostra funzione tridimensionale, puoi osservare le nostre lampade in modo realistico da tutti i lati e farti un'idea personale della gamma di prodotti che offriamo. Scopri i dettagli intricati dei nostri prodotti in modo rapido e semplice con pochi clic.





Serienübersicht · Family overview

Aperçu par famille · Overzicht per familie · Vista general por familia · Panoramica per famiglia · Prezentare pe familii de produse · Perheen yleiskuvaus · Przegląd rodzinny



ADAJA	60	ROYA	46	ARUBA	156
ARDAS	61	SACRAMENTO	62	BOLO	160
ARDILA	88	SAMBESI	112	CAMARO	144
AVON	18	SHANNON	32	CAMPUS	183
BELAJA	126	TANARO	118	CARMO	164
BELLY	52	TAWA	53	CORDOBA	136
BREG	84	TAY	59	CORO	180
BRENTA	122	THAMES	55	COTOMA	177
CANNING	104	THAMES II	56	DORA	158
CAVADO	116	TIBER	72	ELLIOT	154
CLYDE	73	TIMOK	82	ESQUEL	168
COLORADO	54	TRAVE	64	FERNANDEZ	153
COOPER	102	TRENT	58	FOMOSA	170
CUANDO	68	TUELA	120	GARCIA	173
CUBANGO	98	TUNGA	74	JAMAICA	157
DUERO	125	UBANGI	128	KENDAL	142
FUERTE	22	WITHAM	66	LAREDO	135
GANGES	28	YANGTZE	70	LENNON	155
GARONNE	106			LIMEIRA	139
HONDO	83			LOJA	181
HOOSIC	90			LORA	159
HORTON	42			MAIRANA	176
HUDSON	96			MARTINEZ	152
INDUS	69			MELO	182
KASAI	81			MENDOZA	170
KAVERI	50			MERIDA	179
KONDA	63			MINEROS	174
LOGONE	24			MOLINA	138
LUNGA	110			MORENA	141
MAREB	129			PALMAS	148
MERSEY	79			POSADAS	166
MITCHELL	71			PUELO	145
MUGA	78			PUNO	134
NELSON	38			ROSARIO	137
NESTOS	16			SANCHEZ	150
NORMAN	100			SALTA	171
OHIO	65			SANTANA	175
OLONA	124			SILVA	172
PEARL	34			SONORA	178
PECOS	80			VENADO	140
PEDRO	85				
PIAVE	86				
RENO	26				
RHINE	30				

Produktübersicht · Product Overview

Aperçu des produits · Productoverzicht · Descripción del producto ·
Panoramica prodotto · Vizualizare produs · Tuotteen yleiskuvaus · Przegląd produktów



Sicherheit & Komfort / Sensorleuchten · Security & Comfort / Sensor Lights

Sécurité et confort / Lampes à détecteur · Veiligheid en comfort/sensorlampen · Seguridad & Comodidad / Luces del sensor · Sicurezza e comfort / Lampade con sensore integrat · Siguranță & confort / Lumini senzor · Turvallisuus ja mukavuus/tunnistinvalaisimet · Bezpieczeństwo i komfort / światła z czujnikami



Spots, Einbauleuchten & Zubehör .


Spotlights, Recessed luminaires & Accessories

Spots, lumières encastrées et accessoires . Spots, inbouwlampen en toebehoren . Puntos de luz, lámparas integradas y accesorios . Faretti, lampade da incasso e sensori . Spoturi, lämpä iincorporate & accesori . Kohdevalaisimet, upottettavat valaisimet ja tarvikkeet . Spotty, światła wpuszczane i akcesoria



Outdoor Living . Outdoor Living Lighting

Idées d'éclairage pour la vie en plein air . Lichtideeën voor buiten . Ideas de luz para la vida al aire libre . Idee di Illuminazione per l'Outdoor Living . Idei de iluminare pentru exterior . Outdoor Living -valaisinideat . Pomysły na oświetlenie zewnętrzne



Solarleuchten . Solar Lights

Lampes solaires . Lampen op zonne-energie . Luces solares . Lampade solari . Lämpi solare . Aurinkovalaisimet . Światła z zasilaniem słonecznym

NESTOS

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite



2409601**42**



2409691**42**

Incl. 1 x SMD-LED, 13 W
1.300 lm, 3.000 K

2409601**42**

IP54


Incl. 1 x SMD-LED, 13 W
1.300 lm, 3.000 K

2409691**42**

4409691**42**

5409691**42**


IP54



4409691**42**



5409691**42**



max.
8m/120°



Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite



270669142

270669242

Incl. 1 x SMD-LED, 7 W
800 lm, 3.000 K

270669142


470669142

570669142




Incl. 2 x SMD-LED, 7 W
2 x 800 lm, 3.000 K

270669242



570669142

470669142



Die Leuchte verfügt über ein Orientierungslicht, das sich bei Dämmerung oder Dunkelheit automatisch einschaltet.
Wird eine Bewegung erfasst, schaltet die Leuchte von Orientierungslicht auf volle Lichleistung.

The luminaire has an orientation light that switches on automatically at dusk or in the dark.
If movement is detected, the luminaire switches from orientation light to full light output.

AVON

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite



Incl. 1 x SMD-LED, 7 W
800 lm, 3.000 K


270660142

470660142

570660142

Incl. 2 x SMD-LED, 7 W
2 x 800 lm, 3.000 K

270660242



FUERTE

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 10,5 W
1.300 lm, 3.000 K

2262601**42**




IP54

Incl. 1 x SMD-LED, 15 W
1.700 lm, 3.000 K

4262601**42**

5262601**42**

IP54



2262601**42**



4262601**42**




222



LOGONE

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium



42 Anthrazit · anthracite



222360142

Incl. SMD-LED, 11 W
1.100 lm, 3.000 K

IP65



522360142



422360142



RENO

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite




2207601**42**



Incl. 1 x COB-LED, 4,5 W
450 lm, 3.000 K



IP54



5207601**42**



4207601**42**



GANGES

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite



221760142

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54



521760142




421760142



221769142



Bewegungssensor
Motion sensor
DéTECTEUR de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



29

RHINE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 600 lm, 3.000 K

221660242



221669242

Incl. 2 x SMD-LED, 5,5 W
2 x 700 lm, 3.000 K

421660242

521660242

IP54




221660242




521660242



421660242



Bewegungssensor
Motion sensor
DéTECTEUR de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu




SHANNON

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 7,2 W
660 lm, 3.000 K

IP54




222060142



422060142



522060142



PEARL

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
900 lm, 3.000 K





221169142




421169142



521169142



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegungssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



PEARL

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


42 Anthrazit · anthracite



2211601**42**

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
900 lm, 3.000 K

IP54



5211601**42**



4211601**42**





NELSON

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
900 lm, 3.000 K



525369142




425369142



225369142



Bewegungssensor
Motion sensor
DéTECTeur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



NELSON

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite



2253601**42**

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
900 lm, 3.000 K

IP54



5253601**42**






4253601**42**



Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
1.000 lm, 3.000 K



2263691**42**



4263691**42**



Bewegungssensor
Motion sensor
DéTECTEUR de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu






Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
1.000 lm, 3.000 K


IP54



2263601**42**



4263601**42**



Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite



214269242

214269142

214269142

Excl. 1 x GU10, max. 35 W

214260142

214269142

414260142


514260142



Excl. 2 x GU10, max. 35 W

214260242

214269242




514260142



414260142

Bewegungssensor
Motion sensor
DéTECTEUR de mouvement
Bewegungssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
≥ 110°

955-50



214260242

ROYA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

24 rostfarbig · rusty
31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite



204260242



204269242



Excl. 2 x GU10, max. 35 W

204260224

204269224

204260231

204269231

204260242



204269242



Excl. 1 x GU10, max. 35 W

404260142

504260142



504260142



404260142

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3,000 K
≥ 110°



955-50



204260224



204260231



204269224



204269231

KAVERI

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite




206060142

Excl. 1 x GU10, max. 28 W



IP44



506060142



406060142

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
≥ 110°




BELLY


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
850 lm, 3.000 K



240660142



TAWA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 7,5 W
800 lm, 3.000 K

221460142

Incl. 2 x SMD-LED, 9 W
2 x 900 lm, 3.000 K

221460242



221460242




221460142

COLORADO

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite




Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 300 lm, 3.000 K



Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 340 lm, 3.000 K




THAMES

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 340 lm, 3.000 K



THAMES II

THAMES II

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite



2275602**31**



2275602**42**

Incl. 2 x SMD-LED, 2,5 W
2 x 260 lm, 3.000 K



2275602**31**

2275602**42**

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 400 lm, 3.000 K

2276602**31**

2276602**42**



2276602**31**



2276602**42**



2264602**31**



Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 8 W
2 x 800 lm, 3.000 K

2264602**31**

2264602**42**



2264602**42**




TRENT

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 9 W
1.100 lm, 3.000 K





TAY

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 580 lm, 3.000 K



226560242



226960231




226960242



Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite


Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 350 lm, 3.000 K



226860242



226860231





212560232

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
31 Weiß matt · white mat
32 Schwarz matt · black mat

Excl. 2 x GU10, max. 40 W

212560224
212560231
212560232



212560224



212560231

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
≥ 110°

955-50



SACRAMENTO

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 2 W
200 lm, 3.000 K

Incl. 1 x SMD-LED, 5,5 W
650 lm, 3.000 K



IP54



KONDA



Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
1.200 lm, 3.000 K



IP65



TRAVE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite



620160142



Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
700 lm, 3.000 K

228760142


Incl. 1 x SMD-LED, 16 W
2.000 lm, 3.000 K

620160142

IP54



228760142




220969142

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 1 x SMD-LED, 7,5 W
800 lm, 3.000 K

IP54



Bewegungssensor
Motion sensor
DéTECTEUR de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



OHIO

WITHAM


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 14 W
1.550 lm, 2.300 + 3.000 + 4.000 K
277860142

Incl. 1 x SMD-LED, 10,5 W
1.100 lm, 2.300 + 3.000 + 4.000 K
677860142


Incl. 1 x SMD-LED, 14,5 W
1.450 lm, 2.300 + 3.000 + 4.000 K
477860142
577860142



577860142




477860142



2.300 K

3.000 K

4.000 K



DIP SWITCH

Lichtfarben direkt an der Leuchte einstellbar

Colours directly adjustable at the lamp

Les couleurs de la lumière peuvent être réglées directement sur le luminaire

Lichtkleuren direct instelbaar op de lamp

Tonalidades de luz ajustables directamente en la lámpara

Colori della luce regolabili direttamente sulla lampada

Culori ale luminii reglabile direct de la bec


Valon väri asetettavissa suoraan valaisimesta

Barwy światła można ustawić bezpośrednio na oprawie

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 11 W
1.400 lm, 3.000 K






226660242



Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4 W
2 x 500 lm, 3.000 K



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

YANGTZE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik



01 Weiß · white
42 Anthrazit · anthracite



228260101

Incl. 1 x SMD-LED, 4,5 W
400 lm, 3.000 K


IP54



273360142

Incl. 1 x SMD-LED, 7,5 W
750 lm, 3.000 K
273360142

IP54



MITCHELL

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite




TIBER

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x COB-LED, 3 W
300 lm, 3.000 K

IP54



229160142



240760142

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 300 lm, 3.000 K

IP54



TUNGA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
420 lm, 3.000 K

2229691**31**
2229691**42**



Incl. 2 x SMD-LED, 3,5 W
2 x 420 lm, 3.000 K


2229692**31**
2229692**42**




2229691**31**





2229691**42**



2229692**42**



2229692**31**



Bewegungssensor
Motion sensor
DéTECTEUR de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

TUNGA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite



2229601**31**

2229601**42**

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
420 lm, 3.000 K

2229601**31**

2229601**42**


IP54

Incl. 2 x SMD-LED, 3,5 W
2 x 420 lm, 3.000 K

2229602**31**

2229602**42**

IP54



2229602**42**



2229602**31**


MUGA

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 5 W
550 lm, 3.000 K

IP54



Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy



Empfohlen:
recommended:

LED E14, 3,5 W
320 lm, 3.000 K




983-40

MERSEY

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 2 x E14, max. 40 W




Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
600 lm, 3.000 K

IP54



227760142



228669142





Dämmerungssensor
Dusk sensor
DéTECTEUR de crépuscule
Schemeringssensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärtunnistin
Czujnik zmierzchowy
Alacakaranlık Algılayıcısı

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
850 lm, 3.000 K

IP54





Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E27, 4,9 W
470 lm, 3.000 K


IP54



228060101



228060142






228960142

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
330 lm, 3.000 K

IP54



Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
850 lm, 3.000 K

IP54



2272601**42**








2228601**42**

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite



Incl. SMD-LED, 11 W
1.180 lm, 3.000 K



6769601**31**



6769601**42**



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegungssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



ARDILA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

32 Schwarz matt · black mat






211660132

Excl. 1 x E27, max. 40 W

211660132

411660132

511660132



511660132



411660132



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K



Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar
On and off switchable dusk sensor
DéTECTEUR de crépuscule commutable
Aan en uit schakelbare schemeringsensor
Sensor de oscuridad comutable on/off
Sensore crepuscolare commutabile on/off
senzor de lumina/amurg on/off
On/off kytkettävä hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika

HOOSIC

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

24 rostfarbig · rusty

Excl. 1 x E27, max. 28 W

2222601**24**

4222601**24**

5222601**24**

Excl. 2 x E27, max. 28 W

2222602**24**




IP44



2222601**24**

2222602**24**

5222601**24**



5222601**24**




4222601**24**



Empfohlen:
recommended:

LED E27, 4,9 W
470 lm, 3.000 K



HOOSIC

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W

2222601**42**

4222601**42**


5222601**42**

Excl. 2 x E27, max. 28 W

2222602**42**



2222601**42**



5222601**42**



4222601**42**




Empfohlen:
recommended:

LED E27, 4,9 W
470 lm, 3.000 K



987-60



max.
8m/120°



Bewegungssensor
Motion sensor
DéTECTEUR de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



93

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite



Excl. 1 x E27, max. 28 W


224060142

424060142

524060142

Excl. 2 x E27, max. 28 W

224060242



224060142



224060242



524060142


424060142

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 4,9 W
470 lm, 3.000 K



987-60



Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthracite · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W



HUDSON

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite



2200601**42**

2200601**42**

Incl. 1 x LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

2200601**42**


4200601**42**

5200601**42**

Incl. 2 x LED E14, 4 W
2 x 320 lm, 3.000 K

2200602**42**

IP44




5200601**42**



4200601**42**



Incl. LED E14, 3,5 W
320 lm, 3.000 K



983-40



97

CUBANGO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


42 Anthrazit · anthracite



2215601**42**

Incl. 1 x LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K

IP54



4215601**42**



4215602**42**



Incl. LED E27, 4,9 W
470 lm, 3.000 K



986-60




NORMAN

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

24 rostfarbig · rusty
31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



207269131




207269142

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 4,9 W
470 lm, 3.000 K



987-60



Bewegungssensor
Motion sensor
DéTECTEUR de mouvement
Bewegungssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



207269124

COOPER

Edelstahl, Kunststoff
steel, plastic
acier, plastique
staal, kunststof
acero, plástico
acciaio, plastica
inox, plastic
teräs, muovi
stål, plastik

42 Anthrazit · anthracite


Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



2073601**42**



5073601**42**



4073601**42**




Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K



987-400



103

102

CANNING

Aluminium Druckguss, Naturholz
diecast aluminium, natural wood
fonte d'aluminium, bois naturel
gegoten aluminium, natuur hout
aluminio fundido, madera natural
pressofusione di alluminio, legno naturale
fonta aluminiu, lemn natural
valualumiini, luonnonpuu
barwione aluminium, drewno naturalne



30 holzfarbig / Anthrazit ·
wood coloured / anthracite

Excl. 1 x GU10, max. 28 W



GU10

IP44



209660130



409660130



509660130

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
≥ 110°



955-50



104



105

GARONNE

Aluminium Druckguss,
Naturholz, Glas
diecast aluminium,
natural wood, glass
fonte d'aluminium,
bois naturel, verre
gegoten aluminium,
natuur hout, glas
aluminio fundido,
madera natural, vidrio
pressofusione di alluminio,
legno naturale, vetro
fonta aluminiu,
lemn natural, sticla
valualumiini,
luonnonpuu, lasi
barwione aluminium,
drewno naturalne, szkło





2018601**30**

30 holzfarbig / Anthrazit ·
wood coloured / anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



5018601**30**



4018601**30**




Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K



987-400



GARONNE

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

2018601**42**

4018601**42**

5018601**42**

Excl. 2 x E27, max. 40 W

2018602**42**

6018602**42**



IP44



6018602**42**




2018601**42**



2018602**42**



5018601**42**



4018601**42**



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 7 W
806 lm, 3.000 K



987-600

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K



987-400



109

LUNGA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W
212069142




Excl. 1 x E27, max. 40 W


212060142

412060142


512060142



212060142



412060142



512060142



212069142

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K



987-400



Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar

On and off switchable dusk sensor

Détecteur de crépuscule commutable

Aan en uit schakelbare schemeringsensor

Sensor de oscuridad comutable on/off

Sensore crepuscolare commutabile on/off

senzor de lumina/amurg on/off

On/off kytkettävä hämärätunnistin

Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika

Aç-kapa anahtarlı karanlık sensörü



Bewegungssensor

Motion sensor

Détecteur de mouvement

Bewegingssensor


Sensor de movimiento

Sensore di movimento

Senzor de mișcare

Liiketunnistin

Czujnik ruchu






max.
8m/120°

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W



504160142



204160142



404160142





204160131

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

31 Weiß matt · white mat

Excl. 1 x E27, max. 28 W



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K



987-400



Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar
On and off switchable dusk sensor
Détecteur de crépuscule commutable
Aan en uit schakelbare schemeringsensor
Sensor de oscuridad comutable on/off
Sensore crepuscolare commutabile on/off
senzor de lumina/amurg on/off
On/off kytkettävä hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika
Aç-kapa anahtarlı karanlık sensörü



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K





987-400

113

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

24 rostfarbig · rusty

Excl. 1 x E27, max. 28 W



504160124



204160124



404160124

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K




987-400



Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar
On and off switchable dusk sensor
DéTECTEUR de crépuscule commutable
Aan en uit schakelbare schemeringsensor
Sensor de oscuridad comutable on/off
Sensore crepuscolare commutabile on/off
senzor de lumina/amurg on/off
On/off kytkettävä hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika
Aç-kapa anahtarlı karanlık sensörü



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



204169142


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

24 rostfarbig · rusty

31 Weiß matt · white mat

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W



204169131

115

CAVADO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite



211069131



211069142



Excl. 1 x E27, max. 40 W

211069131

211069142



Excl. 1 x E27, max. 40 W


211060131

211060142

411060142

Excl. 3 x E27, max. 40 W

411060342



211060131



211060142



411060142




Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K



987-400



TANARO



Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



202360124



502360142



402360142



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K



987-400



202360142

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite





210860124

210860142


Excl. 1 x E27, max. 40 W




IP44



410860124



410860142



210860124


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



210860142

Empfohlen:
recommended:



Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K



987-400



Bewegungssensor
Motion sensor
DéTECTEUR de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

max.
8m/120°

121


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



301760142



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K



987-400



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K



987-400


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



201760142

OLONA


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 20 W



IP23



201960142

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K



987-400



201960124



202760142

DUERO


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



202760124

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
470 lm, 2.700 K



987-400




Bodeneinbaustrahler
Recessed floor lamps
Luminaires encastrés de sol
grond inbouwspot
Lámparas de pie empotradas
Incasso Calpestabili
Lampi incastrate in podes
upotetut maavalot
wpuszczane lampy podłogowe

07 Nickel matt · nickel mat

Incl. SMD-LED, 3,5 W
350 lm, 3.000 K

IP65




Bodeneinbaustrahler
Recessed floor lamps
Luminaires encastrés de sol
grond inbouwspot
Lámparas de pie empotradas
Incasso Calpestabili
Lampi incastrate in podes
upotetut maavalot
wpuszczane lampy podłogowe

07 Nickel matt · nickel mat

Incl. SMD-LED, 8 W
900 lm, 3.000 K


IP65



Abstrahlwinkel
Emission angle
Angle de rayonnement
Uitstraalhoek
Ángulo de emisión
Angolo di emissione
Unghiul de emisii
Säteilykulma
Kąt emisji



Belastbarkeit
Resilience
Limite de charge
Belastbaarheid
Resistencia
Resistenza
Resistență la solicitare
Kuormitettavuus
Nośność



Abstrahlwinkel
Emission angle
Angle de rayonnement
Uitstraalhoek
Ángulo de emisión
Angolo di emissione
Unghiul de emisii
Säteilykulma
Kąt emisji



Belastbarkeit
Resilience
Limite de charge
Belastbaarheid
Resistencia
Resistenza
Resistență la solicitare
Kuormitettavuus
Nośność




821669207

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x GU10, max. 28 W



8002601**42**



Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
≥ 110°



955-50


800260342****
3er Set / Set 3




Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 11 W
1.000 lm, 3.000 K



8218601**42**



GARTENSTECKDOSEN · GARDEN SOCKETS

Polyresin
polyresin
polyresin
polyresin
poliresina
poliestere
polirasina
polyresiini
polyresin

11 Grau · grey



9961-11

Zeitschaltuhr · timer
max. 3.600 W


9961-11

IP44 • 5m • x 2

max. 3.600 W

9962-11

IP44 • 5m • x 4



9962-11




9964-42

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminio
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite



max. 3.600 W

IP44 • x 2





UNIVERSAL-ERDSPIESS · GROUND SPIKE

Erdspieß, Edelstahl
Ground spike, steel
Piquet de terre, acier
Aardingspin, staal
Espiga, acero
Picchetto, acciaio
Țepușă pentru pământ, inox
Maapiikki, teräs
Žerdž, stal




9960-07





ECKBEFESTIGUNG · CORNER FASTENING

Eckbefestigung, Kunststoff
Corner fastening, plastic
Montage en angle, plastique
Hoekbevestiging, kunststof
Cantonera, plástico
Montaggio ad angolo, plastica
Fixare pentru colț, plastic
Kulmakiinnike, muovi
Okucie narożne, plastik

32 Schwarz matt · black mat



9965-32





Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 8 W
800 lm, 3.000 K

IP54



Dämmerungssensor
Dusk sensor
DéTECTEUR de crépuscule
Schemeringssensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy



Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
≥ 110°

955-50



Edelstahl
steel
acier
staal
acero
acciaio
inox
teräs
stal

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 2 x GU10, max. 10 W
R20026242



Excl. 2 x GU10, max. 10 W
R20026942



CORDOBA


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
32 Schwarz matt · black mat


Incl. 2 x SMD-LED, 2 W
2 x 200 lm, 3.000 K



R282226**31**



R282226**32**




R282326**31**

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
32 Schwarz matt · black mat

Incl. 2 x SMD-LED, 2 W
2 x 200 lm, 3.000 K



R282326**32**




MOLINA

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,6 W
2 x 550 lm, 3.000 K

IP54



R220621**42**



R220521**42**


LIMEIRA

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 2 x SMD-LED, 3,5 W
2 x 380 lm, 3.000 K


IP44



R242562**32**



R242662**32**






VENADO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9,5 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54





Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 1 x SMD-LED, 14 W
1.500 lm, 2.300 + 3.000 + 4.000 K

IP54

DIP Switch



DIP SWITCH

Lichtfarben direkt an der Leuchte einstellbar

Colours directly adjustable at the lamp

Les couleurs de la lumière peuvent être réglées directement sur le luminaire

Lichtkleuren direct instelbaar op de lamp

Tonalidades de luz ajustables directamente en la lámpara

Colori della luce regolabili direttamente sulla lampada

Colori ale luminii reglabilie direct de la bec

Valon väri asetettavissa suoraan valaisimesta

Barwy światła można ustawić bezpośrednio na oprawie



KENDAL

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite



R621511**31**



R621511**42**

Incl. SMD-LED, 11 W
1.180 lm, 3.000 K




R621511**31**
R621511**42**

IP54

Incl. SMD-LED, 12 W
1.400 lm, 3.000 K

R221511**31**
R221511**42**

IP54



R221511**31**



R221511**42**



CAMARO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite



R60501031



R60501042

Excl. 1 x E27, max. 12 W





R60501031

R60501042

Excl. 2 x E27, max. 12 W

R60502031

R60502042



R60502031




R60502042

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 4 W
320 lm, 3.000 K



986-60



R21186132

PUELO



Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

31 Weiß matt · white mat
32 Schwarz matt · black mat

Excl. 1 x E27, max. 10 W



IP44



R21186131

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 4,9 W
470 lm, 3.000 K



987-60



Außenbeleuchtung ist viel mehr als nur funktional!

Dank integriertem Akku sind die transportablen Leuchten flexibel und setzen spannende Akzente im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse – ganz ohne Kabel! Für die richtige Stimmung sorgen zusätzliche Highlights wie RGB-Farbwechsler oder Bluetooth-Funktion für kabelloses Musik hören. Die perfekte Beleuchtung für gemeinsame Abendstunden mit Familie und Freunden.

Outdoor lighting is much more than just functional!
Integrated rechargeable batteries lets you flexibly use these easily transportable lights to accent your garden, balcony or terrace in an exciting way, all without any cables! Additional highlights like an RGB colour wheels and Bluetooth for streaming music wirelessly provide just the right mood. The perfect lighting for spending evening hours with family and friends.

L'éclairage extérieur est bien plus que simplement fonctionnel !

Grâce à la batterie rechargeable intégrée, les lampes transportables sont flexibles et mettent des accents excitants dans le jardin, sur le balcon ou la terrasse –

sans aucun câble ! D'autres fonctions marquantes garantissent une bonne ambiance, telles que le changeur de couleurs RVB ou la fonction Bluetooth pour l'écoute de musique sans fil. L'éclairage parfait pour les soirées partagées avec la famille et les amis.

Buitenverlichting is veel meer dan enkel nuttig!

Dankzij de geïntegreerde accu zijn de verplaatsbare lampen flexibel en zorgen voor mooie accenten in de tuin, op het balkon of op het terras, en dat helemaal zonder kabel! Voor de juiste stemming zorgen extra hoogtepunten zoals de RGB-kleurenwisselaar of Bluetooth-functie om draadloos muziek te beluisteren. De perfecte verlichting om 's avonds aangenaam te vertoeven met vrienden en familie.

¡La iluminación exterior es mucho más que algo funcional!

Gracias a la batería integrada, las luces transportables son flexibles y aportan puntos de atención excitantes al jardín, al balcón o a la terraza - ¡y sin ningún tipo de cables! Se consigue el ambiente adecuado con otras características especiales adicionales como el modificador de color RGB o la función Bluetooth para escuchar música sin cables. La iluminación perfecta para pasar la tarde con la familia y los amigos.

L'illuminazione esterna è molto più che funzionale!

Grazie alla batteria ricaricabile integrata, le lampade portatili sono flessibili e creano accenti emozionanti in giardino, sul balcone o sulla terrazza – senza cavi! Ulteriori punti di forza come il cambiacolori RGB o la funzione Bluetooth per l'ascolto di musica senza fili assicurano il giusto feeling. L'illuminazione perfetta per le ore serali da trascorrere insieme alla famiglia e agli amici.

Iluminarea exterioră este mult mai mult decât funcțională!

Datorită acumulatorului integrat, lămpile transportabile sunt flexibile și oferă un aspect atrăgător în grădină, pe balcon sau pe terasă – fără cablu! Atmosfera potrivită este asigurată de jocurile suplimentare de lumină cum ar fi schimbarea culorilor RGB sau funcția Bluetooth pentru a asculta muzică fără cablu. Iluminarea perfectă pentru orele de seară cu familia și prietenii.

Ulkovalaistus on paljon muutakin kuin vain toimintaa!

Integroidun ladattavan akun ansiosta siirrettävät valaisimet ovat joustavia ja muodostavat jännittäviä korostuksia puutarhaan, parvekkeelle tai terassille – ilman kaapeleita! Lisäkorostukset, kuten RGB-värinvaihtajat tai Bluetooth-toiminto langattomaan musiikin kuuntelun, takaavat oikean ilmapiirin. Täydellinen valaistus illanviettoon yhdessä perheen ja ystävien kanssa.

Oświetlenie zewnętrzne to znacznie więcej niż tylko funkcjonalność!

Dzięki akumulatorowi przenośne lampy są elastyczne w ustawieniu i tworzą ekskrytujące akcenty w ogrodzie, na balkonie lub tarasie – bez żadnych kabli! Odpowieni nastrój zapewnia dodatkowe urządzenia, takie jak zmieniacze kolorów RGB lub funkcja Bluetooth do bezprzewodowego słuchania muzyki. Doskonałe oświetlenie wspólnych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi.

PALMAS

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white



R55101101

Incl. 1 x RGBW-LED, 1,5 W
45 lm, 3.000 K


R55101101

Incl. 1 x RGBW-LED, 3 W
90 lm, 3.000 K

R45101101

Incl. 1 x RGBW-LED, 4,5 W
120 lm, 3.000 K

R45101901



R45101101



R45101901



RGBW Farbwechsler
RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW
RGBW Kleurverandering
Cambio de color RGBW
Cambia colore RGBW
Schimbator de culoare RGBW
Värinvahto RGB
Zmieniający kolor RGBW



Akkubetrieb
Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable
Oplaadbare accu
Batería recargable
Batteria Ricaricabile
Operabil prin baterie reincarcabila
Ladattava akku
Akumulator zasilany baterijnie
Şarj edilebilir pilli



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania




Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 2,1 W
450 lm, 3.000 + 4.000 + 5.000 K



R54126131



R54126142



3.000 K 4.000 K 5.000 K


USB-C Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB-C connection
Entrée USB-C de rechargement
Opladende USB-C aansluiting
Conexión USB-C de recarga
Connessione USB-C di ricarica
Conexiune USB-C reîncărcare
Lataaminen USB-C-liitäntä
Ładowania USB-C połączenie



Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

31 Weiß matt · white mat
32 Schwarz matt · black mat
77 Ultimate Grau · ultimate grey
83 Illuminate Gelb · illuminate yellow

Incl. 1 x SMD-LED, 2,2 W
250 lm, 2.700 - 6.500 K



Lichtfarbe stufenlos einstellbar
Light color infinitely variable
Couleur de lumière infinitement variable
Lichtkleur traploos instelbaar
Color de luz infinitamente variable
Colore della luce infinitamente variabile
Culoare lumină infinit variabilă
Valon väri portaattomasti
Jasny kolor bezstopniowo



Lichtfarbe einstellbar
Adjustable light color
Couleur de lumière réglable
Lichtkleur instelbaar
Color de luz regulable
Colore della luce regolabile
Culoare lumină reglabilă
Valon väri säädetävissä
Regulowana barwa światła




USB-C Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB-C connection
Entrée USB-C de rechargement
Opladende USB-C aansluiting
Conexión USB-C de recarga
Connessione USB-C di ricarica
Conexiune USB-C reîncărcare
Lataaminen USB-C-liittäntä
Ładowania USB-C połączenie

Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

31 Weiß matt · white mat
32 Schwarz matt · black mat


Incl. 1 x SMD-LED, 1,5 W
130 lm, 2.700 + 4.000 + 6.000 K



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

- 31** Weiß matt · white mat
32 Schwarz matt · black mat
49 Pistaziengrün · pistachio green
77 Ultimate Grau · ultimate grey
83 Illuminate Gelb · illuminate yellow

Incl. 1 x SMD-LED, 2 W
180 lm, 3.000 K



R52306131



R52306132



R52306183



R52176102



R52176149




R52176177

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

- 01** Weiß · white
02 Schwarz · black
49 Pistaziengrün · pistachio green
77 Ultimate Grau · ultimate grey
83 Illuminate Gelb · illuminate yellow

Incl. 1 x SMD-LED, 2 W
180 lm, 3.000 K



USB-C

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1 W
70 lm, 3.000 K



205 mm
Ø 130



USB Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement
Opladende USB aansluiting
Conexión USB de recarga
Connessione USB di ricarica
Conexiune USB reîncărcare
Lataamisen USB-liitäntä
Ładowania USB połączenie
şarj USB bağlantı

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik


01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 2,5 W
25 lm, 3.000 K



380 mm
Ø 245


LIGHT & SOUND



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x SMD-LED, 1,5 W
90 lm, 3.000 K



R57051101



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Akkubetrieb
Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable
Oplaadbare accu
Batería recargable
Batteria Ricaricabile
Operabil prin baterie reincarcabila
Ladattava akku
Akumulator zasilany batoryjnje




USB Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement
Opladende USB aansluiting
Conexión USB de recarga
Connessione USB di ricarica
Conexiune USB reîncărcare
Lataaminen USB-liitäntä
Ładowania USB połączenie

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x SMD-LED, 1,5 W
90 lm, 3.000 K




R57071101

BOLO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Excl. 1 x E27, max. 23 W



R57042001



R57044001

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 4,9 W
470 lm, 3.000 K





Sonne Tanken!

Solarleuchten nutzen ausschließlich die Kraft der Sonne um Licht zu erzeugen. Dabei sind sie extrem umweltschonend, sparsam und gleichermaßen praktisch, da sie weder Steckdosen noch einen Anschluss ans Stromnetz benötigen. In Kombination mit moderner LED-Technik bieten Solarleuchten ideales Licht für Haus und Garten.

Soak up the sun!

Solar lamps exclusively use the power of the sun to generate light. At the same time they are extremely environmentally friendly and economical as well as practical, as they need neither sockets nor a connection to the mains supply. In combination with modern LED technology, solar lamps provide an ideal light for home and garden.

Faites le plein de soleil !

Les lampes solaires utilisent exclusivement l'énergie du soleil pour générer de la lumière. En même temps, elles sont extrêmement écologiques, économiques et tout aussi pratiques, car elles ne nécessitent ni prise de courant ni raccordement au réseau électrique. En combinaison avec la technologie LED moderne, les lampes solaires fournissent une lumière idéale pour la maison et le jardin.

Doe zon op!

Zonnelampen maken uitsluitend gebruik van de kracht van de zon om licht te produceren. Daarbij zijn ze extreem milieuvriendelijk, zuinig en in gelijke mate praktisch, omdat ze noch een stopcontact noch een aansluiting op het stroomnet nodig hebben. In combinatie met moderne ledtechniek bieden zonnelampen ideaal licht voor huis en tuin.

¡Disfrute del sol!

Las luces solares usan exclusivamente la energía del sol para generar luz. Al mismo tiempo, son extremadamente ecológicas, económicas e igualmente prácticas, y no necesitan ni enchufes ni conexión a la corriente. En combinación con las modernas técnicas LED, las luces solares ofrecen una luz ideal para la casa y el jardín.

Prendete un po' di sole!

Le lampade solari utilizzano esclusivamente la potenza del sole per generare luce. Allo stesso tempo sono estremamente rispettose dell'ambiente, economiche e pratiche in quanto non richiedono né presa di corrente, né un collegamento alla rete elettrica. In combinazione con la moderna tecnologia LED, le lampade solari forniscono una luce ideale per la casa e il giardino.

Alimentați cu soare!

Lămpile solare se folosesc în exclusivitate de energia soarelui pentru a genera lumină. În acest context sunt extrem de ecologice, economice și practice în același timp, deoarece nu necesită nici prize și nici conectarea la o rețea electrică. În combinație cu tehnologia modernă LED, lămpile solare oferă lumina ideală pentru casă și grădină.

Ajattele aurinkoa!

Aurinkovalaisimet käyttävät auringon energiota valon tuottamiseen. Samalla ne ovat erittäin ympäristöystäväisiä, taloudellisia ja myös käytännöllisiä, koska ne eivät vaadi pistorasioita tai liitää sähköverkkoon. Yhdessä modernin LED-teknikan kanssa aurinkovalaisimet tarjoavat ihanteellisen valaistukseen kotiin ja puutarhaan.



Nałapać energii słonecznej!

Lampy solarne wykorzystują moc słońca do generowania światła. Są one przy tym niezwykle przyjazne dla środowiska, ekonomiczne i jednocześnie praktyczne, ponieważ nie wymagają gniazd ani podłączenia do sieci elektrycznej. W połączeniu z nowoczesną technologią LED lampy solarne zapewniają idealne oświetlenie domu i ogrodu.


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 1 x SMD-LED, 2 W
130 lm, 3.000 K



241069132



441069132



Bewegungssensor und Orientierungslicht
Motion sensor and orientation light
Capteur de mouvement et lumière d'orientation
Bewegungssensor en oriëntatielicht
Lámpara con sensor de movimiento y de orientación
Sensore di movimento e luce di orientamento
Senzor de mișcare și lumină de orientare
Liiketunnistin ja suuntavalo
Czujnik ruchu i światło orientacyjne



POSADAS



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite




Incl. 1 x SMD-LED, 4,5 W
290 lm, 3.000 K



R2225142



R4225142



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia






ESQUEL



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 4,5 W
290 lm, 3.000 K



R22261142



R42261142



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia




Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 5 W
200 lm, 3.000 K
R222411**42**




Incl. 1 x SMD-LED, 4,8 W
340 lm, 3.000 K
R222811**42**



MENDOZA
R222411**42**



FOMOSA
R222811**42**



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania




Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



max.
6-8m/90°

07 Nickel matt · nickel mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3 W
165 lm, 3.000 K




R222311**42**

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x SMD-LED, 0,1 W



SOLAR



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



USB-C Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB-C connection
Entrée USB-C de rechargement
Opladende USB-C aansluiting
Conexión USB-C de recarga
Connessione USB-C di ricarica
Conexiune USB-C reîncărcare
Lataaminen USB-C-iliittäntä
Ładowania USB-C połączenie




RGBW Farbwechsler
RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW
RGBW Kleurverandering
Cambio de color RGBW
Cambia colore RGBW
Schimbator de culoare RGBW
Värinvaihto RGB
Zmieniający kolor RGBW



01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 0,1 W




SOLAR



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white


Incl. 1 x RGBW-LED, 0,1 W



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

11 Grau · grey

Incl. SMD-LED, 0,02 W



 **SOLAR**



Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitelhoste
Efekt płomienia




Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'alumínio, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

32 Schwarz matt / Braun ·
black mat / brown

Incl. 1 x SMS-LED, 0,1 W




 **SOLAR**



Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal

32 Schwarz matt · black mat


Incl. 1 x SMS-LED, 0,1 W



SOLAR



R55306132




Dämmerungssensor
Dusk sensor
DéTECTeur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



R55316132


Dämmerungssensor
Dusk sensor
DéTECTEUR de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,01 W




SOLAR

SONORA

Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 1 x SMD-LED, 0,02 W



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Dämmerungssensor
Dusk sensor
DéTECTEUR de crépuscule
Schemeringssensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärtunnistin
Czujnik zmierzchowy




MERIDA

Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal

32 Schwarz matt · black mat


Incl. 1 x SMD-LED, 0,08 W



Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,2 W



SOLAR



Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitelhoste
Efekt plomienia



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania




Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,1 W



SOLAR



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania





Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white



Incl. 1 x RGBW-LED, 0,5 W



R55326901


R55326101



Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 3 x SMD-LED, 0,1 W



R35146132



RGBW Farbwechsler
RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW
RGBW Kleurverandering
Cambio de color RGBW
Cambia colore RGBW
Schimbator de culoare RGBW
Värinvahto RGB
Zmieniający kolor RGBW



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Produkteigenschaften · Features

Caractéristiques · Kenmerken · Acabados ·
Caratteristiche · Caracteristicci · Ominaisuudet · Cechy



Schalter · Switch
Interrupteur · Schakelaar · Interruptor ·
Interruttore · Intrerupator · Kytkin ·
Przełącznik



Fernbedienung · Remote control
Commande à distance · Afstandsbediening ·
Mando a distancia · Comando a distanza ·
Telecomanda · Kauko-ohjain · Pilot



Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
Variateur intégré · Geïntegreerde dimmer ·
Regulador integrado · Dimmer integrato ·
Variator de lumina integrat · Integroitu himmennin ·
Wbudowany ściemniacz



RGBW Farbwechsler · RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW ·
RGBW Kleurverandering · Cambio de color RGBW ·
Cambia colore RGBW · Schimbator de culoare
RGBW · Värinvaihto RGB · Zmieniający kolor RGBW



RGB Farbwechsler · RGB Colorchanging
Changement de couleur RGB ·
RGB Kleurverandering · Cambio de color RGB ·
Cambia colore RGB · Schimbator de culoare RGB ·
Värinvaihto RGB · Zmieniający kolor RGB



Schwenkbar · Tilttable
Pivotant · Draaibaar · Pivotante ·
Girevole · Pivotant · Suunnattava · Skrętny



Steckdose · Plug
Prise · Stekker · Enchufe · Spina ·
Priza · Katkaisin · Gniazdko



Bewegungssensor · Motion sensor
DéTECTEUR de mouvement · Bewegingssensor ·
Sensor de movimiento · Sensore di movimento ·
Senzor de mișcare · Liiketunnistin · Czujnik ruchu



Dämmerungssensor · Dusk sensor
DéTECTEUR de crépuscule · Schemeringssensor ·
Sensor de oscuridad · Sensore crepuscolare ·
Senzor de lumina/amurg · Hämärätunnistin ·
Czujnik zmierzchowy



4 fach TOUCH · 4 level Touch function
Interrupteur tactile 4 niveaux ·
Touch schakelaar 4 niveaus · Función Táctil 4 nivel ·
Interruttore touch 4 livelli · Intrerupator tactil
4 nivele · Kosketuskäyttöinen 4 taso ·
Funkcja dotykowa 4 poziomy



Up and down Beleuchtung ·
Up and Down lighting
Point lumineux en haut et en bas · Lichtpunt boven
en onder · Luz de arriba y abajo · Luce su e giù ·
Sus și în jos lumina · Ylös ja alas valoa ·
W góre i w dół światło



Lichtfarbe stufenlos einstellbar ·
Light color infinitely variable
Couleur de lumière infiniment variable ·
Lichtkleur traploos instelbaar · Color de luz
infinitamente variable · Colore della luce
infinitamente variabile · Culoare lumină infinit
variabilă · Valon väri portaattomasti ·
Jasny kolor bezstopniowo



Ohne Leuchtmittel · Lamp(s) excluded
Sans ampoule(s) · Zonder lichtbron(nen) ·
Sin bombilla(s) · Lampadina Esclusa · Fara bec (s) ·
Ilman polttimo (s) · Bez żarówki (s)



Timer · Timer
Minuterie · Timer · Temporizador · Timer ·
Temporizator · Ajastin · Timer



Helligkeit einstellbar · Adjustable light level
Niveau d'éclairage ajustable · Instelbaar
lichtniveau · Nivel de luz ajustable · Livello di luce
regolabile · Nivelul de lumina reglabil · Säädetävä
valo taso · Regulowana jasność światła



Bluetooth Lautsprecher ·
Bloutooth loudspeaker
Haut-parleur bluetooth · Bluetooth luidspreker ·
Altavoz de bluetooth · Altoparlante bluetooth ·
Difuzor Bluetooth · Bluetooth-kaiutin ·
Głośnik Bluetooth



USB Anschluss · USB connection
Entrée USB · USB aansluiting · Conexión USB ·
Connessione USB · Conexiune USB ·
USB-liitäntä · Połaczenie USB



USB Anschluss mit Ladefunktion ·
Recharging USB connection
Entrée USB de recharge · Opladende USB
aansluiting · Conexión USB de recarga ·
Connessione USB di ricarica · Conexiune USB
reîncărcare · Lataaminen USB-liitäntä ·
ładowania USB połączenie



Memory Funktion · Memory function
fonction mémoire · Geheugen functie ·
Función de memoria · Funzione memorizzazione ·
functia memorie · Muistitoiminto · Funkcja pamięci



Akkubetrieb · Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable ·
Oplaadbare accu · Batería recargable ·
Batteria Ricaricabile · Operabil prin baterie
reincarcabila · Ladattava akku ·
Akumulator zasilany baterijnie



Batteriebetrieb · Battery operated
Fonctionnement sur batterie · Werkt op batterijen ·
Funcionamiento con batería · Funzionamento a
batteria · Funcionare cu baterie · Käyttöäika ·
Zasilana na baterie



Solar · Solar
Solaire · Solair · Solar · Solare ·
Solar · Aurinkokenno · Solar



Ladezeit · Charging time
Temps de charge · Oplaadtijd · Tiempo de carga ·
Tempo di carica · Timp de incarcare · Latausaika ·
Czas ładowania



Leuchtdauer · Luminous period
Durée d'éclairage · Brandtijd · Tiempo de
iluminación · Tempo di durata · Perioada de
iluminare · Valaistusaika · Czas świecenia



Flammen-Effekt · Flame effect
Effet de flamme · Vlammeneffect · Efecto de
llamas · Effetto fiamma · Efect de flacără ·
Liekkitehoste · Efekt płomienia



Abstrahlwinkel · Emission angle
Angle de rayonnement · Uitstraalhoek ·
Ángulo de emisión · Angolo di emissione ·
Unghiul de emisii · Säteilykulma · Kąt emisji



Belastbarkeit · Resilience
Limite de charge · Belastbaarheid · Resistencia ·
Resistenza · Rezistența la solicitare ·
Kuormitettavuus · Nośność



Bewegungssensor und Orientierungslicht.
Die Leuchte verfügt über ein Orientierungslicht, das sich bei Dämmerung oder Dunkelheit automatisch einschaltet.
Wird eine Bewegung erfasst, schaltet die Leuchte von Orientierungslicht auf volle Lichtleistung.

Motion sensor and orientation light.
The luminaire has an orientation light that switches on automatically at dusk or in the dark.
If movement is detected, the luminaire switches from orientation light to full light output.

Capteur de mouvement et lumière d'orientation.
Le luminaire est muni d'une lumière d'orientation qui s'allume automatiquement dès qu'il fait sombre ou dans le noir.
Si un mouvement est détecté, le luminaire passe de la lumière d'orientation à la lumière maximale.

Bewegungssensor en oriëntatielicht.
Het verlichtingstoestel heeft een oriëntatielicht dat automatisch inschakelt bij schemerdonker of in het donker.
Wanneer beweging waargenomen wordt, schakelt het verlichtingstoestel over van oriëntatielicht naar volledig
lichtvermogen.

Lámpara con sensor de movimiento y de orientación.
La lámpara dispone de una luz de orientación que se enciende automáticamente al anochecer o en la oscuridad.
Si se detecta movimiento, la lámpara pasa de luz de orientación a plena potencia luminosa.

Sensore di movimento e luce di orientamento.
La lampada è dotata di una luce di orientamento che si accende automaticamente al crepuscolo o al buio.
Se viene rilevato un movimento, la lampada passa dalla luce di orientamento alla piena emissione di luce.

Senzor de mișcare și lumină de orientare.
Corpul de iluminat are o lumină de orientare care se pornește automat în amurg sau în întuneric.
Dacă este detectată mișcare, corpul de iluminat trece de la lumina de orientare la iluminat deplin.

Liiketunnistin ja suuntavalo.
Valaisimessa on suuntavalo, joka sytyyy automaattisesti illansarastuksessa tai pimeän laskiessa.
Jos liikettä havaitaan, valaisin siirtyy suuntavalosta täyneen valaistustehoon.

Czujnik ruchu i światło orientacyjne.
Oprawa posiada światło orientacyjne, które włącza się automatycznie o zmierzchu lub w ciemności.
W przypadku wykrycia ruchu oprawa przełącza się ze światłem orientacyjnym na pełną moc światłową.



Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color
Couleur de lumière réglable · Lichtkleur instelbaar ·
Color de luz regulable · Colore della luce regolabile ·
Lumina colorata reglabila · Värilämpötila säädettävissä · Regulowana barwa światła



DIP SWITCH
Lichtfarben direkt an der Leuchte einstellbar ·
Colours directly adjustable at the lamp
Les couleurs de la lumière peuvent être réglées
directement sur le luminaire · Lichtkleuren direct
instelbaar op de lamp · Tonalidades de luz
ajustables directamente en la lámpara · Colori della
luce regolabili direttamente sulla lampada · Culori
ale luminii reglabil direct de la bec · Valon väri
asetettavissa suoraan valaisimesta · Barwy światła
można ustawić bezpośrednio na oprawie



Sensordimmer · Sensor dimmer
Variateur tactile · Touchdimmer ·
Regulador con sensor · Touchdimmer ·
Variator cu senzor · Kosketushimmennin ·
Czujnik ściemniania



USB-C Anschluss mit Ladefunktion ·
Recharging USB_C connection
Entrée USB-C de recharge · Opladende
USB-C aansluiting · Conexión USB-C de recarga ·
Connessione USB-C di ricarica · Conexiune USB-C
reîncărcare · Lataaminen USB-C-liitäntä ·
ładowania USB-C połączenie

Farben & Materialien · Colours and materials

Couleurs et matériaux · Kleuren en materialen · Colores y materiales · Colori e materiali · Colori si materiale · Värit ja materiaalit · Kolory i materiały

01 Weiß · white
blanc · wit · blanco · bianco · alb · valkoinen · biały

32 Schwarz matt · black mat
noir mat · mat zwart · estera negra · nero opaco · negru mat · musta matto · czarny mat

02 Schwarz · black
noir · zwart · negro · nero · negru · musta · czarny

42 Anthrazit · anthracite
antracite · antraciet · antracita · antracite · antracit · antrasitti · antracyt

07 Nickel matt · nickel mat
nickel mat · nikkel mat · níquel mate · nichel opaco · nichel mat · harjattu teräs · nikel mat

49 Pistaziengrün · pistachio green
vert pistache · pistachegroen · verde pistacho · verde pistacchio · verde fistic · pistaasin vihreää · zielony pistacjowy

11 Grau · grey
gris · grijs · gris · grigio · gri · harmaa · popielaty · gri

77 Ultimate Grau · ultimate grey
gris ultimate · ultiem grijs · gris absoluto · grigio assoluto · gri suprem · ultimaattinen harmaa · ciemnoszary

24 rostfarbig · rusty
rouille · roestkleur · óxido · ruggine · ruginiu · rustiikki · miedź

83 Illuminate Gelb · illuminate yellow
jaune illuminate · helder geel · amarillo iluminado · giallo brillante · galben strălucitor · hehkuvan keltainen · swietlisty żółty

30 holzfarbig · wood coloured
couleur bois · houtkleur · color madera · colore di legno · culoare lemn · puunväriinen · kolor drewna · ahşap renk

31 Weiß matt · white mat
blanc mat · wit mat · estera blanca · bianco opaco · alb mat · valkoinen matto · biały mat

87 titanfarbig · titan
titane · titaan · titán · titano · titaniu · titaani · tytanowy

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
123	201760124	4017807442021	96	220060242	4017807241525
123	201760142	4017807445411	26	220760142	4017807259063
106	201860130	4017807492859	65	220969142	4017807259315
108	201860142	4017807433210	36	221160142	4017807302004
108	201860242	4017807442410	34	221169142	4017807279290
124	201960124	4017807442045	53	221460142	4017807490473
124	201960142	4017807442052	53	221460242	4017807564037
118	202360124	4017807449891	98	221560142	4017807282375
119	202360142	4017807442069	30	221660242	4017807291544
125	202760124	4017807445589	30	221669242	4017807297614
125	202760142	4017807449884	28	221760142	4017807303551
114	204160124	4017807413939	29	221769142	4017807303568
113	204160131	4017807492408	32	222060142	4017807337624
112	204160142	4017807413946	90	222260124	4017807410594
115	204169124	4017807492446	92	222260142	4017807382570
115	204169131	4017807492422	90	222260224	4017807410587
115	204169142	4017807492460	92	222260242	4017807382587
48	204260224	4017807519006	24	222360142	4017807384321
48	204260231	4017807518986	85	222860142	4017807492590
48	204260242	4017807453171	76	222960131	4017807491234
49	204269224	4017807519044	76	222960142	4017807491258
49	204269231	4017807519020	77	222960231	4017807491319
48	204269242	4017807453195	76	222960242	4017807491326
50	206060142	4017807490480	74	222969131	4017807491296
101	207269124	4017807492613	74	222969142	4017807491272
100	207269131	4017807492620	74	222969231	4017807491357
100	207269142	4017807492637	75	222969242	4017807491371
102	207360142	4017807492675	94	224060142	4017807434330
104	209660130	4017807492798	94	224060242	4017807434347
120	210860124	4017807529500	40	225360142	4017807481501
120	210860142	4017807506129	39	225369142	4017807481525
121	210869124	4017807529678	22	226260142	4017807492545
121	210869142	4017807506143	44	226360142	4017807492347
116	211060131	4017807529456	42	226369142	4017807492354
116	211060142	4017807506174	57	226460231	4017807415605
116	211069131	4017807529463	57	226460242	4017807415612
116	211069142	4017807506198	59	226560242	4017807408539
88	211660132	4017807564075	68	226660242	4017807388893
110	212060142	4017807529272	68	226669242	4017807388817
111	212069142	4017807529289	60	226860231	4017807382822
79	212160242	4017807529340	60	226860242	4017807382839
61	212560224	4017807564051	58	226960231	4017807382259
61	212560231	4017807564068	58	226960242	4017807382266
61	212560232	4017807564044	84	227260142	4017807369236
46	214260142	4017807529210	69	227360142	4017807369229
46	214260242	4017807529234	56	227560231	4017807337570
46	214269142	4017807529227	56	227560242	4017807337594
46	214269242	4017807529241	56	227660231	4017807337600
96	220060142	4017807241501	56	227660242	4017807337617

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number									
80	227760142	4017807303537	98	421560142	4017807282399	16	540969142	4017807564013	148	R45101101	4017807500295
62	227860242	4017807298611	98	421560242	4017807282405	164	541069132	4017807564242	148	R45101901	4017807500301
82	228060101	4017807281552	30	421660242	4017807291551	20	570660142	4017807529173	155	R52176101	4017807496314
82	228060142	4017807281569	28	421760142	4017807303582	18	570669142	4017807529180	155	R52176102	4017807496338
70	228260101	4017807279528	32	422060142	4017807337648	66	577860142	4017807564105	155	R52176149	4017807541236
70	228260142	4017807279535	90	422260124	4017807410570	108	601860242	4017807442397	155	R52176177	4017807541274
79	228360142	4017807279610	92	422260142	4017807382600	64	620160142	4017807274905	155	R52176183	4017807541229
54	228460242	4017807284164	24	422360142	4017807384338	86	676960131	4017807453393	154	R52306131	4017807540925
63	228560242	4017807356984	94	424060142	4017807434361	86	676960142	4017807453416	154	R52306132	4017807540901
81	228669142	4017807356656	95	424067142	4017807445404	66	677860142	4017807529326	154	R52306149	4017807541014
64	228760142	4017807279276	40	425360142	4017807481563	128	800260142	4017807453133	154	R52306177	4017807541038
83	228960142	4017807259131	38	425369142	4017807481570	128	800260342	4017807453157	154	R52306183	4017807540956
72	229160142	4017807242126	22	426260142	4017807492576	126	821660107	4017807453287	178	R54026132	4017807564198
55	229360242	4017807242164	44	426360142	4017807492385	127	821660207	4017807453348	179	R54036132	4017807564204
55	229360287	4017807242171	42	426369142	4017807492392	126	821669107	4017807453300	179	R54046132	4017807564211
52	240660142	4017807563979	16	440969142	4017807564020	127	821669207	4017807453379	173	R54066101	4017807564266
73	240760142	4017807563986	164	441069132	4017807564259	129	821860142	4017807564143	172	R54076101	4017807564273
16	240960142	4017807563993	20	470660142	4017807529197	132	9960-07	4017807259360	152	R54086131	4017807564280
16	240969142	4017807564006	18	470669142	4017807529203	130	9961-11	4017807305777	152	R54086132	4017807564297
164	241069132	4017807564235	66	477860142	4017807564112	130	9962-11	4017807305784	152	R54086177	4017807564303
20	270660142	4017807529111	106	501860130	4017807492873	130	9964-42	4017807445299	152	R54086183	4017807564310
20	270660242	4017807529159	108	501860142	4017807433234	133	9965-32	4017807472349	153	R54096131	4017807564327
18	270669142	4017807529135	118	502360124	4017807453072	135	R20026242	4017807529395	153	R54096132	4017807564334
18	270669242	4017807529166	118	502360142	4017807453096	135	R20026942	4017807529418	150	R54126131	4017807570571
71	273360142	4017807492750	114	504160124	4017807413977	145	R21186131	4017807564136	150	R54126142	4017807570595
66	277860142	4017807529333	112	504160142	4017807413991	145	R21186132	4017807564129	157	R55086101	4017807444421
122	301760124	4017807447309	48	504260142	4017807453218	138	R22052142	4017807490428	148	R55101101	4017807500271
122	301760142	4017807447323	50	506060142	4017807490497	138	R22062142	4017807490435	180	R55136132	4017807452778
106	401860130	4017807492897	102	507360142	4017807492705	142	R22151131	4017807453492	181	R55176132	4017807452853
108	401860142	4017807433258	104	509660130	4017807492804	142	R22151142	4017807453546	174	R55256111	4017807492064
118	402360124	4017807453102	88	511660132	4017807564082	171	R22231107	4017807458220	174	R55256911	4017807492095
118	402360142	4017807453119	110	512060142	4017807529296	171	R22231142	4017807452648	176	R55306132	4017807529401
114	404160124	4017807413953	46	514260142	4017807529258	170	R22241142	4017807452662	177	R55316132	4017807492262
112	404160142	4017807413960	96	520060142	4017807241563	166	R22251142	4017807452686	182	R55326101	4017807492101
48	404260142	4017807453232	26	520760142	4017807259100	168	R22261142	4017807452723	182	R55326901	4017807492125
50	406060142	4017807490503	36	521160142	4017807351590	170	R22281142	4017807452754	175	R55346132	4017807529425
102	407360142	4017807492729	34	521169142	4017807279313	140	R24236142	4017807564150	160	R57042001	4017807282801
104	409660130	4017807492828	30	521660242	4017807291568	141	R24246132	4017807564167	160	R57043001	4017807282818
120	410860124	4017807529548	28	521760142	4017807303575	139	R24256232	4017807564174	160	R57044001	4017807282825
120	410860142	4017807506167	32	522060142	4017807337631	139	R24266232	4017807564181	158	R57051101	4017807382518
116	411060142	4017807506211	90	522260124	4017807410563	134	R27026132	4017807529357	159	R57071101	4017807325348
117	411060342	4017807506228	92	522260142	4017807382594	134	R27036132	4017807529364	156	R57080101	4017807407556
88	411660132	4017807564099	24	522360142	4017807384345	136	R28222631	4017807408324	144	R60501031	4017807405873
110	412060142	4017807529302	94	524060142	4017807434354	136	R28222632	4017807411775	144	R60501042	4017807405910
46	414260142	4017807529265	40	525360142	4017807481549	137	R28232631	4017807408317	144	R60502031	4017807405927
96	420										



TRIO Leuchten GmbH

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 (0) 2931 9666-0
F +49 (0) 2931 9666-57
info@trio-leuchten.de
www.trio-leuchten.de

Reality Leuchten GmbH

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-99
F +49 2931 9666-98
info@reality-leuchten.de
www.reality-leuchten.de

TRIO International GmbH

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 (0) 2931 9666-587
F +49 (0) 2931 9666-56
info@trio-lighting.com
www.trio-lighting.com

BADEN WÜRTTEMBERG, RHEINLAND-PFALZ UND SAARLAND

Antonio De Simone
T +49 (0) 151 58555222
antonio.desimone@trio-leuchten.de

BAYERN, HESSEN

Martin Kluge
T +49 (0) 171 7300330
martin.kluge@trio-leuchten.de

BERLIN, BRANDENBURG, MECKLENBURG-VORPOMMERN, SACHSEN, SACHSEN ANHALT, THÜRINGEN

Jörg Bumke
T +49 (0) 160 7406860
joerg.bumke@trio-leuchten.de

BREMEN, HAMBURG, NIEDERSACHSEN, SCHLESWIG-HOLSTEIN

Jens Gebers
T +49 (0) 170 1615227
jens.gebers@trio-leuchten.de

NORDRHEIN-WESTFALEN

Christian Teller
T +49 (0) 171 4521820
christian.teller@trio-leuchten.de

ÖSTERREICH

Wolfgang Melich

T +43 (0) 6605161228
wolfgang.melich@trio-leuchten.de

SCHWEIZ

TRIO Leuchten

T +49 (0) 2931 9666-0
info@trio-leuchten.de

FRANCE

Stéphane Papierny

Directeur Commercial France
info.france@trio-lighting.com

Sullivan Nicolas

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements
01, 03, 07, 21, 26, 38, 39, 42,
43, 48, 63, 69, 71, 73 et 74

Vincent Zaepffel

info.france@trio-lighting.com
Commercial pour les départements
02, 08, 10, 25, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 62,
67, 68, 70, 80, 88 et 90

Christophe Meulien

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements
04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83 et 84

Jean Barel

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements
09, 12, 15, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40,
46, 47, 64, 65, 81, 82 et 87

Michel Salamand

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements
14, 17, 22, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 49, 50,
53, 56, 61, 72, 79, 85 et 86

Stéphane Riebel

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements
18, 45, 58, 75 Sud, 77, 78, 89, 91 et 94

ESPAÑA

TRIO Lighting Ibérica SL

C/ Can Lietget n°9 nave 9
Pol. Ind. Can Roqueta
08206 Sabadell
T +34 (0) 9 35 45 86 30
F +34 (0) 9 33 96 45 48
info.iberica@trio-lighting.com

GREAT BRITAIN

TRIO Lighting UK Ltd.

Unit 5, Hemmells Park Hemmells, Laeldorf
Essex
SS1s 6GF
T +44 (0) 12 68 88 95 95
F +44 (0) 12 68 88 95 96
sales@triolightinguk.com

NEDERLAND

Karl Stok / Bas Martin
info.nederland@trio-lighting.com

BELGIUM/BELGIQUE

Yves van den Berghe
info.belgium@trio-lighting.com

ROMANIA

Gina Ionita
info罗马尼@trio-lighting.com